



Commune : 1026 Denges

N° parcelle : 284

Objet : Villa A Monteiron

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée : oui non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protections solaires

- Extérieures (Volets, stores)
 Intérieures
 Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement non
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

Catégorie d'ouvrage : II = habitat individuel	SRE : <u>184</u> m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs) (S = chauffage au sol) (A = autre)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Total des surfaces : SRE : 184 m² Altitude: 420 m

Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : Électricité

Performances globales : $Q_h < Q_{h,li}$
155.3 MJ/m² < 169 MJ/m²

Annexes

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre : _____
 Plans (1:100) avec désignation des éléments
 Justificatif thermique
 Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de l'entreprise

Justificatif établi par :

octawatt Sàrl - Nicolas Winkelmann
Av. Général-Guisan 61b, 1800 Vevey

Responsable, tél. :

021 922 18 77

Adresse mail :

info@octawatt.ch

Lieu, date, signature :

Vevey, le 03.02.2026 

A REMPLIR PAR LA COMMUNE

Le justificatif est certifié complet et correct
